

## SERIE HLB-NF 2-4426

EAN 8422202244266

Ruedas de nylon fundido extrafuerte de altas densidades muy resistentes contra todo tipo de agentes químicos y al desgaste por abrasión. Especialmente indicadas para soportar altas cargas hasta 2.750 Kg.

Es utilizada en carroceros, logística interna, útiles de transporte, plataformas elevadoras, carros de transporte, maquinaria pesada, grúas móviles, polideportivos, barredoras, pulidoras.

NF: Ruedas de muy alta capacidad de carga. Gran resistencia a golpes y choques. Extra pesada. Baja resistencia a la tracción.

Se recomiendan tiempos de reposo prolongados para evitar una sobrecarga térmica.



### Componentes



#### Soporte

Fabricada con acero soldado desde 8 m/m hasta 18 m/mde de espesor. Acabado pintado negro. Combinación de cojinetes de bolas y conicos en el soporte: el superior para esfuerzos axiales, y el inferior para esfuerzos radiales. Engrasadores en el cabezal del soporte y en la rueda. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.



#### Aro

Rueda de nylon extrafuerte. Se recomienda tiempos de reposo prolongados para evitar una sobrecarga térmica.

Rango de temperatura:  $-30^{\circ} \div +80^{\circ}$

Facilidad de desplazamiento Excelente

Ruido durante la marcha Satisfactorio

Protección del suelo Satisfactorio

## Datos técnicos

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| EAN:                            | 8422202244266         |
| Tipo Soporte:                   | Giratorio             |
| Tipo Fijación:                  | Platina               |
| Tipo Freno:                     | Freno Rueda y Soporte |
| Material:                       | Nylon - Poliamida     |
| Temperatura Mínima (°C):        | -30                   |
| Temperatura Máxima (°C):        | 80                    |
| Dureza del bandaje:             | 80° SHORE D           |
| Cojinete:                       | Bolas                 |
| Color:                          | Blanco                |
| Diámetro (mm):                  | 150                   |
| Ancho de banda (mm):            | 80                    |
| Medidas de la placa (mm):       | 180x170               |
| Distancia entre agujeros (mm):  | 150x135               |
| Diámetro agujero (mm):          | 16                    |
| Radio de giro (mm):             | 121                   |
| Altura total (mm):              | 200                   |
| Capacidad de carga (kg):        | 2750                  |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 9740                  |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):     | 8058                  |
| Diámetro Atributo:              | A                     |

**Productos Similares**

2-4424



2-4425



2-4489